


Slido F-Flush 57 06A

400.05.000
400.05.001









732.24.117


[WS483]


HDE 01.04.2026







90 ≤ **C** ≤ 1100
IH = **C** + 8
300 ≤ **B** ≤ 880
IB = 2x**B** + 13
B ≥ 0,5**C**











732.24.117
[WS483]
HDE 01.04.2026

„mm“




IB = 2x**B₁** + 2x**B₂** + 22




IB = 2x**B₁** + 2x**B₂** + 2x**B₃** + 31

1











2








3
G
L
H
C
K
D


4
VARIANTA
Ø7
Ø6 Ø6.3
B
F
TOP
TOP
B
F
N
21
21

5



6




732.24.117


HDE 01.04.2026 [WS483]


7


VARIANTA Ø7 Ø6 Ø6.3


„mm"

















8


VARIANTA Ø7 Ø6 Ø6.3


„mm“











732.24.117


[WS483]

HDE 01.04.2026

9


HOSPA Ø3x15


„mm"



i

can be removed for a tolerance adjustment








732.24.117

i













[WS483]

HDE 01.04.2026


10
1


i
B
F
1
2


7
8
F
B
F
B


7
8
7
8
F
B
F
B
F
B

732.24.117
[WS483]
HDE 01.04.2026

Subject to alteration

© 2026 by Häfele SE & Co KG · www.hafele.com · info@haefele.de
Adolf-Häfele-Str. 1 · 72202 Nagold · Germany