HÄFELE Lighting

Grip ledge
Tirador empotrado
Griffmulde
Profilo maniglia
Hueco del tirador
Perfil de embutir

			mm/in		V	T_A
A1		126.00.008	23x64x2500mm/0.91x2.52x98.43in		24 V	-20°C – +45°C -4°F – +113°F
		126.00.009	23x64x5000mm/0.91x2.52x196.85in			
		126.00.010	23x64x2500mm/0.91x2.52x98.43in			
		126.00.011	23x64x5000mm/0.91x2.52x196.85in			
		126.00.012	23x64x2500mm/0.91x2.52x98.43in			
		126.00.013	23x64x5000mm/0.91x2.52x196.85in			
		126.00.014	23x64x2500mm / 0.91x2.52x98.43in			
		126.00.015	23x64x5000mm / 0.91x2.52x196.85in			
A2		126.00.000	23x50,80x2500mm / 0.91x2x98.43in		24 V	-20°C – +45°C -4°F – +113°F
		126.00.001	23x50,80x5000mm / 0.91x2x196.85in			
		126.00.002	23x50,80x2500mm / 0.91x2x98.43in			
		126.00.003	23x50,80x5000mm / 0.91x2x196.85in			
		126.00.004	23x50,80x2500mm / 0.91x2x98.43in			
		126.00.005	23x50,80x5000mm / 0.91x2x196.85in			
		126.00.006	23x50,80x2500mm / 0.91x2x98.43in			
		126.00.007	23x50,80x5000mm / 0.91x2x196.85in			
A3		126.00.570	23x64x2500mm / 0.91x2.52x98.43in			
		126.00.571	23x64x5000mm / 0.91x2.52x196.85in			
		126.00.572	23x64x2500mm / 0.91x2.52x98.43in			
		126.00.573	23x64x5000mm / 0.91x2.52x196.85in			
		126.00.574	23x64x2500mm / 0.91x2.52x98.43in			
		126.00.575	23x64x5000mm / 0.91x2.52x196.85in			
		126.00.576	23x64x2500mm / 0.91x2.52x98.43in			
		126.00.577	23x64x5000mm / 0.91x2.52x196.85in			


732.22.048

[WS199]

HDE 26.02.2026

CE UK CA cULus IP44


			mm/in		V	T_A
A4		126.00.530	23x50,80x2500mm / 0.91x2x98.43in			
		126.00.531	23x50,80x5000mm / 0.91x2x196.85in			
		126.00.532	23x50,80x2500mm / 0.91x2x98.43in			
		126.00.533	23x50,80x5000mm / 0.91x2x196.85in			
		126.00.534	23x50,80x2500mm / 0.91x2x98.43in			
		126.00.535	23x50,80x5000mm / 0.91x2x196.85in			
		126.00.536	23x50,80x2500mm / 0.91x2x98.43in			
		126.00.537	23x50,80x5000mm / 0.91x2x196.85in			



732.22.048

[WS199]

HDE 26.02.2026



i
A2
A4
7
A1
A3
5
A
8
i
A
A
45°
D
B
9
i
C
45°
A
A
A1
A2
4
10


1




















2A




2B





732.22.048


[WS199]


HDE 26.02.2026



























mm / in


732.22.048

[WS199]

HDE 26.02.2026


3






4
A
1
L
2
2
J
E
3
3
E3
F1
M
6x
4





mm / in
































732.22.048
[WS199]
HDE 26.02.2026


5A





5B





732.22.048

HDE 26.02.2026

Subject to alteration

© 2026 by Häfele SE & Co KG · www.hafele.com · info@haefele.de
Adolf-Häfele-Str. 1 · 72202 Nagold · Germany