

Slido

940.43.280	940.43.292	940.43.296
940.43.281	940.43.293	940.43.297
940.43.282	940.43.294	940.43.298
940.43.291	940.43.295	940.43.299



50I, 80I, 120I	1 – 4
50J, 80J, 120J	5 – 8
50L, 80L, 120L	


„mm“





732.29.837

[WS232]


HDE 29.01.2025








732.29.837
[WS232]
HDE 29.01.2025







732.29.837

[WS232]

HDE 29.01.2025







732.29.837


[WS232]

HDE 29.01.2025



„mm“
36
48
4±3
35.5
Z
28
8 (10)
75
48
33
15
52
5±4
37
P
29 (31)
8 (10)
10
10
100
48
33
15
5±4
52
37
29 (31)
8 (10)
10
10
50J, 80J, 120J
≥96
≥96
50L, 80L, 120L
79
7
79
125
48
33
15
4±3
35.5
Z
25 (27)
8 (10)
10
10
8 (10)
28
6
10
28




1




2



732.29.837
[WS232]
HDE 29.01.2025





732.29.837


[WS232]

HDE 29.01.2025


5

13

50J, 80J, 120J




50L, 80L, 120L



732.29.837

i

PZ 2



HDE 29.01.2025

Subject to alteration

© 2025 by Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1 · 72202 Nagold · Germany · www.hafele.com